Montageanleitung
Installation manual

Einbausatz WV für
Brandschutzklappe Serie FK-EU

Installation kit WV for
Fire Damper Type FK-EU



CE

TROX® TECHNIK

The art of handling air

Lieferumfang / Scope of delivery



Die Positionen ① bis ⑩ sind an der Brandschutzklappe vormontiert.
Items ① to ⑩ are factory mounted to the fire damper.

Lieferumfang / Scope of delivery		
Position / Item	**Benennung / Name**	**Stück / Quantity**
1-10	Vormontiert an Brandschutzklappe	–

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Telefon +49(0)28 45/2 02-0
Telefax +49(0)28 45/2 02-2 65
E-Mail trox@trox.de
www.trox.de

Artikel-Nr. A00000034850
Änderungen vorbehalten / Alle Rechte vorbehalten © TROX GmbH

Lieferumfang / Scope of delivery



Lieferumfang / Scope of delivery		
Position / Item	**Benennung / Name**	**Stück / Quantity**
11	Riegel B-Seite	2
12	Riegel H-Seite	2
13	Mineralwolle B-Seite	2
14	Mineralwolle H-Seite	2
15	Mineralwolle B-Seite	2
16	Mineralwolle H-Seite	2
17	Platte B-Seite	2
18	Platte H-Seite	2
19	Wandstreifen B-Seite	4
20	Wandstreifen H-Seite	4
21	Deckel B-Seite	2
22	Deckel H-Seite	2
23	Blende B-Seite	2
24	Blende H-Seite	2
25	Unterlegscheibe	8

Lieferumfang / Scope of delivery		
Position / Item	**Benennung / Name**	**Stück / Quantity**
26	Winkel	0 – 6 [1]
27	Sechskantmutter M8	4 – 16 [1]
28	Sechskantschraube M8 x 16	4 – 16 [1]
29	Spanplattenschraube 4 x 25	0 – 6 [1]
30	Spanplattenschraube 5 x 80	4
31	Spanplattenschraube 5 x 70	32 – 56 [1]
32	Spanplattenschraube 5 x 50	34 – 66 [1]
33	Schraubanker HUS-6 x 120	8 – 14 [1]
34	Acryldichtmasse CFS-S ACR CW	1 – 4 [1]
35	Dichtung	1

[1] Je nach Ausführungsgröße der Brandschutzklappe variiert die Stückzahl der Befestigungselemente und der Acryldichtmasse.

[1] The number of fixing elements and of acrylic sealant cartridges depends on the size of the fire damper.

Sonderwerkzeug / Special Tool











Stein / Stone



Stahl / Steel



Montage / Installation

1



2



3



4



5



6



7

2 × ⑮
2 × ⑯





8





9



10



11



12



13



14



15



16



17



26 29

Stück / Quantity	H	
B	200...395	400...800
200...395	–	2
400...895	2	4
900...1500	4	6



18



19



20



21